





Belgesi iptal edilen firma/kişi, belgesini A1 Belgelendirme 'ye iade etmelidir.

4.1.22 Firma/Kişi, belgesini A1 Belgelendirmenin veya belgelendirme sisteminin itibarına zarar verecek veya kamu güvenini kaybettirebilecek tarzda kullanmamalıdır.

4.1.23 Belgelendirilen kuruluşun birden fazla şubesi varsa ve bu şubelerden bazıları belgelendirilmiş ise, A1 Belgelendirme Markası sadece belgelendirilen şubeler tarafından kullanılmalıdır. Bütün şubelerde ortak bir form kullanılıyorsa, ilgili dokümanda A1 Belgelendirme markası kullanılabilir fakat markanın hemen yanında hangi şubelerin belgelendirildiği açıkça yer almalıdır.

4.1.24 A1 Belgelendirme markası ürün üzerine konulmaması ayrıca ürün ve hizmet onayını ima edecek şekilde kullanılmamalıdır.

4.1.25 A1 Belgelendirme markasının kullanım şekli aşağıdaki tabloda belirtilen kurallara uygun olmalıdır.

A1 Belgelendirme Marka Kullanımı	Ürün(*a) üzerinde	Ürün Ambalajında (ürün parçalara ayrılmadan veya hasar görmeden ayrılan bölüm) (*d)	Reklam Amaçlı Broşür vb. Üzerinde
Açıklama Olmaksızın	Kullanılamaz	Kullanılamaz	Kullanılabilir(*d)
Açıklama İle (*c)	Kullanılamaz	Kullanılabilir(*d)	Kullanılabilir(*d)

\*a. Ürün; elle tutulur, somut bir ürün olabilir veya tek bir tanesi paket veya kutu içerisinde olabilir.

\*b. Son kullanıcıya ulaşmadığı düşünülen mukavva vb. malzemeden yapılmış dış ambalaj olabilir.

\*c. "(Bu ürün) Kalite Yönetim Sistemi ISO 9001 standardına göre belgelendirilen bir kuruluşta üretilmiştir." şeklinde açık bir ifade olmalıdır.

\*d. Bu kurallarda belirtilen diğer şartlara uymak koşuluyla kullanılabilir.

4.1.26 A1 Belgelendirme markasının kullanıldığı alan, markayı ayrıntıları ile gösterebilen farklı bir renkte olmalıdır.

4.1.27 A1 Belgelendirme markasında, herhangi bir tahrifat ve marka formatında değişiklik yapılmamalıdır. Belge üzerinde herhangi bir tahrifat olması durumunda belgenin kullanımına son verilmeli ve yenilenmesi için A1 Belgelendirmeye eski belge ile birlikte başvuruda bulunulmalıdır. Belgenin yenilenmesi için belge sahibinden yeni belge basımı için belge ücreti talep eder.

4.1.28 A1 Belgelendirme markaları orijinal renklerinin haricinde ancak siyah-beyaz renkte kullanılabilir.

4.1.29 Markalar, orijinal biçimlerini koruması, okunaklı kalması kaydı ile orantılı olacak şekilde büyütülebilir veya küçültülebilir. Ancak şekilleri hiçbir koşulda değiştirilemez. Belge, belge sahibi tarafından ilgili alanda yeterliliğini kanıtlamak amacıyla dergi, kitap gibi yayınlar ile internet ortamında kullanıla bilinir ve çoğaltıla bilinir.

4.1.30 A1 Belgelendirme markasının akreditasyon markası ile birlikte kullanımı Türkak Rehberi R.10.06 da belirtilen kurallara göre yapılır.

4.1.31 Bu Rehberde belirtilen şartlar, A1 Belgelendirme tarafından belgelendirilmiş olan bütün kuruluşlar/kişiler tarafından yerine getirilmelidir.

4.1.32 Ulusal Yeterlilik veya personel belgelendirme faaliyetleri kapsamında verilen belgeler A1 Belgelendirme mülkiyetinde olup ilgili Ulusal Yeterliliklere, personel belgelendirme prosedürlerine uyulduğu müddetçe ve belgenin geçerli olduğu süre içerisinde kişi belgeyi kullanma hakkına sahiptir.

4.1.33 Ulusal Yeterlilik veya personel belgelendirme faaliyetleri kapsamında verilen belgenin sahibi belgesini kaybetmesi durumunda, yayınlanmış kayıp ilanı bir dilekçe ile A1 Belgelendirmeye müracaat etmelidir.

4.1.34 A1 Belgelendirme ön bilgilendirme yapmaksızın bu prosedürde belirtilen şartları değiştirme hakkına sahiptir.

4.1.35 A1 Belgelendirme markasının Mesleki Yeterlilik Kurumu markası ile birlikte kullanımı MYK markasının MYK tarafından yayınlanmış "Mesleki Yeterlilik Kurumu Markasının Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar Rehberinde" belirtilen kurallara göre yapılır.

4.1.36 A1 Belgelendirme A1 Belgelendirme markasının akreditasyon markası ile birlikte ya da tek başına kullanımı aşağıda belirlenen ebat ve şartlarda mümkündür.





Muayene



Ürün Uygunluğu

4.1.37 A1 Belgelendirme, düzenleyeceği sertifikalarda TÜRKAK markasının yanında (sağında) TÜRKAK Belge Doğrulama Sistemi'nin ürettiği TBDS Kare Koduna 20x20 mm ebadından az olmamak kaydıyla aşağıdaki şekillerde yer vermektedir.



TÜRKAK BDS NO  
YS-8790-0629

4.1.38 Kare kodun altında kullanılacak TÜRKAK kodu, TBDS platformunda bilgilerin girilmesi sonrasında sistem tarafından verilecek olup, 9-10 alfa numerik karakterden oluşmaktadır. Yönetim Sistemi Belgelendirme Kuruluşları; düzenledikleri



belgelerde, belgenin sorgulamasının TBDS tarafından üretilen kare kodun mobil cihazlarla okutulması veya TBDS Belge no ile <https://tbds.turkak.org.tr> adresinden yapılabileceğini belirtmelidir. TÜRKAK kodu aşağıdaki sistematığe göre sistem tarafından tayin edilecektir;

XX-YYYY-YYYY

Sistem tarafından rastgele oluşturulur ve 8 alfanumerik karakterden ibarettir.

**YS: Yönetim Sistemleri,**  
**U: Ürün,**  
**T: Test/deney,**  
**TL: Tıbbi Test/Deney,**  
**M: Muayene,**  
**YT: Yeterlilik Deneyleri,**  
**P: Personel,**  
**K: Kalibrasyon,**  
**RM: Referans malzeme/standart üretici,**  
**DK: Sera gazı doğrulama**

4.1.39 A1 Belgelendirme, MYK markasını kullanımında "Mesleki Yeterlilik Kurumu Markasının Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar Rehberinde" verilen şartları da göz önünde bulunduracaktır.

4.1.40 A1 Belgelendirme, Markanın bir üçüncü kişi veya kuruluş tarafından yetkisiz olarak kullanıldığını tespiti halinde 15 gün içerisinde durumu Kuruma bildirecektir.

4.1.41 MYK logosunun kullanım şekli aşağıda verilmiştir.

Şekil A1



#### 4.2 "CE" İşaretinin Ürüne Konulması ve Kullanılması

"CE" İŞARETİ YÖNETMELİĞİ- 27 Mayıs 2021 tarihli Resmî Gazete, Sayı: 31493

MADDE 10 – (1) "CE" işaretinin ürüne konulması ve kullanılmasına dair genel esaslar şunlardır:

a) İmalatçı, "CE" işaretini ürüne koymak veya konulmasını temin etmek suretiyle, ürünün bu işaretin konulmasını öngören ilgili teknik düzenleme veya düzenlemelere uygunluğunun kendi sorumluluğunda olduğunu ve ürünün gerekli tüm uygunluk değerlendirmeye işlemlerine tâbi tutulduğunu beyan etmiş sayılır.

b) Bir ürünün "CE" işaretinin konulmasını gerektiren birden fazla teknik düzenlemeye tâbi olması durumunda, ürünün üzerindeki "CE" işareti, ilgili tüm teknik düzenlemelerin uygulanabilir hükümlerinin tamamının imalatçı tarafından yerine getirildiği yönünde karine teşkil eder. Ancak bir ya da daha fazla teknik düzenlemenin, bir geçiş dönemi süresince imalatçıya uygulama konusunda bir seçme hakkı tanıdığı durumlarda, "CE" işareti, sadece uygulanan teknik düzenleme veya düzenlemelerin hükümlerine uygunluğu gösterir.

c) "CE" işareti;

1) Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (EK-1 "CE" İŞARETİNİN ŞEKLİ)'nde belirtilen şekle uygun olarak "CE" harflerinden oluşur ve çizimdeki oranlara uyarak küçültülmesi ve büyütülmesi dışında işaretin tasarımı değiştirilemez,

2) İlgili teknik düzenlemede aksi belirtilmedikçe, asgari 5 mm ebadında olur,

3) Ürüne veya bilgi plakasına veya ürünün yapısı gereği bunun mümkün olmadığı veya kalıcılığının garanti edilemediği durumlarda ambalajına ve ilgili teknik düzenlemenin öngördüğü ürün beraberindeki belgelere görünür, okunabilir ve silinmeyecek şekilde konulur,

4) Ürün piyasaya arz edilmeden önce konulur.



- 5) Sadece imalatçı veya onun yetkili temsilcisi tarafından konulur.
- 6) İlgili teknik düzenlemenin gerektirdiği durumlarda, "CE" işaretinin yanında, üretim kontrol safhasında yer alan onaylanmış kuruluşun kimlik kayıt numarası da yer alır. Kimlik kayıt numarası, onaylanmış kuruluşun kendisi veya kuruluşun talimatları çerçevesinde imalatçı veya imalatçının yetkili temsilcisi tarafından konulur. Bir ürünün farklı teknik düzenlemelerin kapsamına girmesi sebebiyle birden fazla onaylanmış kuruluşun değerlendirmesine tabi tutulması durumunda, "CE" işaretinin yanında üretim kontrol safhasında yer alan tüm onaylanmış kuruluşların kimlik kayıt numaraları yer alır.
- 7) Ürünün üzerinde "CE" işaretiyle birlikte piktogramlar veya belirli bir riski veya kullanımı betimleyen diğer işaretler de yer alabilir.
- 8) Ürüne "CE" işaretinin anlamı ve şekli hakkında üçüncü şahısları yanıltacak başka işaretler veya betimlemeler konulamaz. Diğer her türlü işaret, ürüne ancak "CE" işaretinin görünebilirliğini, okunabilirliğini ve anlamını bozmayacak şekilde konulabilir.
- 9) "CE" işareti sadece teknik düzenlemelerin konulmasını öngördüğü ürünlerde kullanılabilir, başka ürünlerde kullanılamaz.
- 10) İlgili teknik düzenlemelerin gerektirdiği durumlarda "CE" işareti görme engellilerce de okunabilecek şekilde konulur.


#### 4.3 Barkod

Bakanlık Ontek programı ile üretilen barkod aşağıda gösterildiği tarzda verilecek sertifikalarda uygulanır.



#### EK-1 CE İŞARETİ

1. "CE" işareti aşağıdaki şekle ve orana uygun olarak "CE" harflerinden oluşur



2. Küçültülmesi veya büyütülmesi gereken durumlarda yukarıda yer alan şekildeki oranlara uyulur.
  3. İlgili teknik düzenlemede aksi belirtilmediği müddetçe, "CE" işareti asgari 5 mm ebadında olur.
- Not: 4. İmalatçı ürüne hangi modül kapsamında CE işaretini ve onaylanmış kimlik numarasını iliştiirmesine yönelik kurallar aynı yönetmelikte tanımlanmıştır ve A1 Belgelendirme tarafından uygulanmaktadır.

#### Revizyon Bilgileri

Revizyon Tarihi	Rev. No	Sayfa No	Revizyon Açıklaması
09.01.14	02	5, 6	4.1.31-4.1.32 mad. ve 4.2 CE mad. eklendi
20.05.14	03	1, 6	Revizyon Listesi, 4.1.33 Mad. Türkak logolar eklendi.
15.04.16	04	6	4.1.33 Mad. A1 / Türkak logoları 27001 için eklendi
13.02.17	05	2, 4	2. mad. Ambalaj tanımı, 3. Mad. 17021-1, 1.4.21 Mad. "Belge kapsamında daraltma olduğunda bütün reklam malzemelerinde kapsama uygun olarak düzenlemelidir." Cümlesi eklendi.1.4.25 Mad. Ambalaj tanımı eklendi.
10.05.17	06	8	TURKAK Rehberi R10.06 27.02.2017 tarihli revizyon değişikliğine istinaden barkod kullanımı şartları eklendi.



11.06.17	07	2	17024 için eklemeler yapıldı,
08.01.18	08	2	17065 için eklemeler yapıldı, CE ile barkod uygulaması eklendi.
10.12.18	09		Logo değişimi
17.10.18	10	6, 7	Türkak+A1 Logoları eklendi
20.02.19	11	3	4.1.4 Mad. "Teknik Düzenleme Sorumlusu" eklendi.
20.05.19	12	7	45001, 50001 Logoları için giriş alanı eklendi.
28.12.20	13	7	45001, 50001 Logoları eklendi.
25.10.21	14	9, 10	CE Yönetmeliğine uygunluk sağlandı
12.04.23	15	5	Bar kod ile CE numarasının bir arada kullanılması kaldırıldı. Yeni forma geçildi